

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., доп. – ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.)

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕННОСТ

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

От: „Елаците - Мед” АД, 2086, с. Мирково, област Софийска, тел.: 02/923 77 12

Пълен пощенски адрес: 2086, с. Мирково, област Софийска

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 02/923 77 12, office@ellatzite-med.com

Изпълнителен директор на фирмата възложител: инж. Драгомир Драганов

Лице за контакти: инж. Александър Григоров, директор дирекция „Околна среда и води”, тел.: 02/923 77 68; 0888 777 950

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомявам Ви, че „Елаците-Мед“ АД има следното инвестиционно предложение (ИП):

„Фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия за собствено потребление върху покриви на сгради с идентификатори 27632.640.767.105 и 27632.640.767.106 в имот с идентификатор 27632.640.767 по КККР, гр. Етрополе, общ. Етрополе, с инсталирана мощност 996,96 kWp“

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Настоящото инвестиционно предложение предвижда изграждане на фотоволтаична инсталация за собствени нужди върху покриви на сгради с идентификатори 27632.640.767.105 и 27632.640.767.106 в имот с идентификатор 27632.640.767 по КККР, гр. Етрополе, общ. Етрополе.

Фотоволтаичната електроцентрала ще преобразува слънчевата радиация в електрическа енергия чрез монокристални фотоволтаични модули.

Общата инсталирана мощност на фотоволтаичните модули ще бъде 996,96 kWp, а максималната мощност, която ще се отдава към електрическата инсталация на обекта, ще бъде 975 kW.

За достигане на обща инсталирана мощност от 996,96 kWp ще бъдат инсталирани 1488 броя фотоволтаични модула, генериращи постоянно напрежение. Всеки от модулите ще бъде с мощност 670 Wp. С цел повишаване на общата ефективност на електроцентрала фотоволтаичните модули ще бъдат свързани последователно в стрингове, като ще бъдат обособени 84 стринга с по 16 модула и 8 стринга с по 18 модула.

Генерираното от тях напрежение ще се преобразува посредством 7 броя трифазни инвертора с мощност 125 kW – KACO blueplanet 100 NX3-M10 и 1 брой трифазен инвертор с мощност 100 kW – KACO blueplanet 100 NX3-M8. Електроенергията, произведена от фотоволтаичните модули, ще бъде преобразувана чрез инверторите до подходящи параметри и напрежение 0,4 kV, след което ще се подава към електрическата инсталация на обекта за собствена консумация.

Към системата ще се присъедини логически контролер, който ще следи за производството на електроенергия от фотоволтаичната централа и потреблението.

В случаи на недостатъчно производство на електроенергия от соларните модули, нуждите на потребителите ще се допълват от мрежовото електрозахранване.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив

С цел изграждането на фотоволтаична инсталация с мощност 996,96 kWp, върху покривите ще бъдат разположени панели по направление изток-запад спрямо осите на сградата (приложение 2.3).

За постигане на оптимална производителност, фотоволтаичната инсталация ще се състои от 1488 броя фотоволтаични модула, всеки с мощност 670 Wp.

Модулите ще бъдат монтирани върху покрива посредством специално предназначена конструкция, съобразена с наклона на покрива. Те ще се разположат върху най-горния покривен слой и закрепени, така че да се предотврати тяхното разместване вследствие на сняг или вятър. Конструкцията ще бъде изпълнена от метални планки, фиксирани с тежести по начин преценен от производителя. Върху нея ще бъдат монтирани фотоволтаичните модули, които ще бъдат закрепени със специални шипки, както към металната конструкция, така и един към друг. Свързването на отделните модули един към друг в стринга ще се осъществява посредством готови връзки на модулите (кабели и конектори).

Фотоволтаичната централа ще заема приблизително 2817 m² от 4307 m² от общата площ на покрива на сграда 27632.640.767.105, както и приблизително 1538 m² от 4525 m² от общата площ на покрива на сграда 27632.640.767.106.

За преобразуване на електрическата енергия, произведена от фотоволтаичните модули, в електрическа енергия с подходящи параметри ще бъдат използвани 7 броя трифазни стрингови инвертора, всеки с номинална мощност 125 kW, както и 1 брой трифазен стрингов инвертор с номинална мощност 100 kW.

Към инверторите ще бъдат свързани 84 стринга с по 16 модула и 8 стринга с по 18 модула, свързани последователно. Кабелите от тях ще бъдат спуснати от покривното ниво

към ГРТ помещенията на ниво 1 в сграда 27632.640.767.105. Удължаването на крайните кабели на отделните стрингове ще се осъществява посредством специален DC кабел с UV защита и двойна изолация. Стринговете от сграда 27632.640.767.106 ще бъдат спуснати от покривното ниво до инверторите, монтирани на южната фасада на сградата. Отделните стрингове се свързват чрез соларен кабел 1x6 mm² към инвертора.

Променливотоковите изходи на инверторите ще бъдат обединени в разпределително табло „ТФЕЦ“, оборудвано с необходимата комутационна и защитна апаратура. Изходящият обединяващ АС кабел ще бъде присъединен към ГРТ на сградата. Променливотоковите кабели на инверторите от сграда 27632.640.767.106 ще бъдат положени подземно в изкоп до сграда 27632.640.767.105, след което ще бъдат свързани към разпределителното табло „ТФЕЦ“. Таблото „ТФЕЦ“, както и част от инверторите, ще бъдат разположени в ГРТ помещението на ниво 1 в сграда 27632.640.767.106.

В табло „ТФЕЦ“ ще бъде монтирана универсална защита за фотоволтаични инсталации, която ще следи параметрите на АС мрежата и ще осигурява защита на фотоволтаичната система при отпадане на мрежата или възникване на аномалии в нея, като при необходимост ще прекъсва връзката на системата с мрежата. Универсалната защита позволява настройване на прагове на сработване по различни величини в зависимост от изискванията на оператора на мрежата.

В табло „ТФЕЦ“ ще бъде монтиран логически контролер, който ще следи производството на електроенергия от соларната система. Към логическия контролер ще бъде свързана комуникационната линия от инверторите.

Към фотоволтаичната централа ще бъде реализирана информационна система, чрез която може да се извършва диагностика, управление, събиране и архивиране на данни от фотоволтаичната централа (произведена, консумирана и ограничена електроенергия, и други технически параметри).

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Фотоволтаичната централа ще бъде изградена върху покриви на сгради в имот с идентификатор 27632.640.767 по КККР, гр. Етрополе, община Етрополе, обл. Софийска, собственост на „Елациите - Мед“ АД и е за производство на електрическа енергия за собствена консумация.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна

инфраструктура)

Инвестиционното предложение не попада в населено място и ще се реализира на територията на Рудодобивен комплекс „Елаците - Мед“ АД, гр. Етрополе, общ. Етрополе, обл. Софийска в границите на ПИ с идентификатор 27632.640.767.

Фотоволтаичната централа ще заема приблизително 2817 m² от 4307 m² от общата площ на покрива на сграда 27632.640.767.105, както и приблизително 1538 m² от 4525 m² от общата площ на покрива на сграда 27632.640.767.106.

В околностите на Рудодобивен комплекс, на разстояние над 5 km по въздушна линия има четири защитени природни територии. Техният статут на опазване отговаря на изискванията за категориите „Защитена местност“ и „Природна забележителност“. Това са:

- Защитена местност „Бачище“, площ 223,6 ha. Обявена е със Заповед на Комитета по опазване на природната среда (КОПС) № 753/ 1981 г., ДВ бр. 74/ 1981 г. като защитена природна територия заради характерния ландшафт и красива природа.
- Защитена местност „Беликата“, площ 132,7 ha. Обявена със Заповед на КОПС № 754/ 1981 г., ДВ бр. 85/ 1981 г. Съхранява стари, почти чисти съобщества от бяла бреза (*Betula alba*).
- Природна забележителност „Грохотака“, площ 118,5 ha. Обявена със Заповед на КОПС № 750/ 1981 г., ДВ бр. 73/ 1981 г. за запазване на смесени и чисти съобщества от бук (*Fagus silvatica*) и стари чисти гори от смърч (*Picea abies*).
- Природна забележителност „Кози дол“, площ 193,8 ha. Обявена със Заповед на КОПС № 751/ 1981 г., ДВ бр. 73/ 1981 г. за съхраняване на съобщества от вековна букова гора.

Най-близко разположените защитени зони по „Натура 2000“ са:

- Защитена зона BG0001493 „Централен Балкан - буфер“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена по чл. 10 ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие, приета от Министерски съвет с Решение № 802/04.12.2007 г. (изменено с Решение № 811/16.11.2007 г.);
- Защитена зона BG0002128 „Централен Балкан - буфер“ за опазване на дивите птици и техните местообитания, определена по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие, приета от Министерски съвет с Решение № 802/04.12.2007 г.;
- Защитена зона BG0001043 „Етрополе - Байлово“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена по чл. 10 ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие, приета от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.07 г.

Горепосочените няма да бъдат засегнати от инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение не засяга територии за опазване обектите на културното наследство.

Инвестиционното предложение няма трансгранично въздействие.

За целите на ИП не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Транспортният достъп е осигурен чрез съществуващи транспортни

връзки.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

По време на строително - монтажните работи ще се използва електроенергия.

По време на експлоатацията основният природен ресурс е слънчевата енергия, която посредством фотоволтаичните модули се преобразува в електрическа енергия.

Водовземането на дружеството е осигурено от съществуващи водовземни съоръжения при съобразяване с установените лимити по издадените разрешителни за водоползване.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Инвестиционното предложение не предвижда дейности, в резултат на които ще бъдат емитирани приоритетни и опасни вещества.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Поради естеството на инвестиционното предложение, не се очаква промяна в източниците и количеството на емисиите на вредни вещества от неподвижните източници на емисии на територията на Рудодобивен комплекс на „Елаците - Мед“ АД (трошачки ККД и КРД1 към цех „KET 1“, трошачки KRUPP и ALLIS към цех “KET 3”, питатели на МГТЛ, котел KM-12 и котел № 4 тип Vitomax 200 – HS към цех “Топлосилов” и котел VIESSMAN Vitimax 200HS към Взривна фабрика).

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

По време на изпълнение на предвидените строително - монтажни дейности се очаква да се генерират основно битови отпадъци.

Те ще се формират в резултат на жизненодеятелната дейност на работниците. Ще се събират в контейнер, който ще се обслужва от организираното от община Етрополе сметосъбиране и сметоизвозване заедно с останалите битови отпадъци на дружеството.

По време на експлоатацията не се очаква да бъдат образувани отпадъци.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгревна яма и др.)

От реализацията на инвестиционното предложение не се очаква формиране на нови потоци отпадъчни води.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката

на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични:

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Инвестиционното предложение не е свързано с употреба на опасни химични вещества и смеси.

В съответствие с писмо изх. № 388/17.01.2019 г. на РИОСВ-София, Рудодобивен комплекс към „Елаците-Мед“ АД не се класифицира като предприятие и/или съоръжение с нисък или висок рисков потенциал. Актуализиран Доклад от извършена класификация по чл. 103, ал. 1 на ЗООС на РК към „Елаците – Мед“ АД е изпратен до РИОСВ – София с писмо вх. № 2935/09.05.2022 г.

Опасни вещества на територията на РК „Елаците“ са налични в прилежащите към комплекса топлосилов цех, пречиствателна станция, бензиностанция и складови стопанства (склад № 1, 3, 22, 2 и 8, склад ГСМ, склад на взривна фабрика).

Основна дейност на „Складовите стопанства“ е приемане, съхраняване и раздаване на материали и резервни части за основните и спомагателни цехове в дружеството. В „Складовите стопанства“ се съхраняват химични вещества и смеси, някои от които с опасни свойства. Списъкът на съхраняваните опасни вещества и смеси и информация за техните количества са представени в таблицата по – долу. Отчетени са и наличните на площадката опасни отпадъци.

Към тях се включват предимно складове и цехове, които осигуряват нормалното функциониране на основното производство, подsigуряващо го с електроенергия, топлоенергия, гориво-смазочни материали (ГСМ), химични вещества и смеси в течно, газообразно и твърдо състояние, резервни части и консумативи за оборудването и резервно оборудване.

В процеса на реализиране на рудодобива се използват разнообразни спомагателни материали - мазут, газьол, бензин, масла и др. Характерно за суровините и материалите, използвани при рудодобива е, че количествените им характеристики са променливи в отделните периоди и години. На площадката са разположени складове за изходни продукти и суровини, както следва:

- Открит склад за бутилкови групи с компресиран природен газ (основно гориво за нуждите на Топлосилов цех). Максималното количество на площадката е 6 t.
- Резервоарно стопанство с два броя открити резервоара с пропан – бутан всеки по 25 m³ (за отоплителни нужди на цех РМЦ);
- Газьол в две надземни цистерни по 50 000 l (обваловани); за нуждите на Топлосилов цех);
- Склад за ГСМ – Обект склад „ГСМ № 1“ разполага с шест подземни цистерни за дизелово гориво – всяка с вместимост 50 000 l. Обект склад „ГСМ № 3“ разполага с подземни резервоари за съхранение на дизелово гориво (3 бр. по 100 m³), 1 бр. разделен на секции за различни горива - дизелово гориво (1x70 m³ и 1x15 m³) и 1 бр. за автомобилен бензин с вместимост 15 m³ и 1 бр. двойностенен с обем 25 m³ за антифриз.

- Склад на взривната фабрика. Взривна фабрика е класифицирана като предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал. Класификацията е потвърдена от министъра на околна среда и водите с писмо изх. № 26-00-313/17.02.2016 г и наш вх. № 633/25.02.2016 г. С Решение №174-А1/2017г. на Изпълнителния директор на ИАОС е одобрен актуализиран доклад за безопасност. ДБ е преразгледан и приет от МОСВ с писмо вх. № ПГА – 3269/25.08.2022 г.;

- Складове за гуми и за резервни части на автосамосвали и склад за резервни части на съоръженията.

На територията на комплекса се използват и съхраняват различни компресирани газове в бутилки (газови цилиндри), като например кислород, азот, хелий, пропан – бутан, газови смеси (старгон), необходими за технологичния процес на добива на полезни изкопаеми. Има изграден специализиран склад за съхранение на ацетилен, съобразен с всички изисквания на нормативната уредба.

Опасните отпадъци, които се генерират от дейността на РК „Елаците” са отпадъци от хидравлични и смазочни масла, утайки от маслоуловители, опаковки съдържащи опасни вещества и маслени филтри, които се предават на лицензирани фирми.

Списъкът на опасните вещества и смеси, които ще се съхраняват на територията на комплекса и информация за техните количества са представени в таблицата по-долу. Отчетени са и наличните на площадката опасни отпадъци.

ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА на площадката на Рудодобивен комплекс към „Елаците – Мед” АД, гр. Етрополе

Химично наименование	CAS №	EC №	Категория/и на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етиктирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.) ¹	Класификация съгласно приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 ЗООС ²	Вид на технологичното съоръжение/ съоръжения	Проектен капацитет на технологичното съоръжение (съоръжения) (в тонове) ³	Налично количество (в тонове) ⁴	Физична свойства ⁵
Опасни химични вещества попадащи в обхвата на Приложение 3 от ЗООС								
Ацетилен	74-86-2	200-816-9	Flam. Gas 1, H220; Press Gas, H280; Експ. (EUN006)	Поименно изброено в част 2 - т.19; В част 1 – P2 - Запалими газове, Категория 1 или 2	Бутилки под налягане	0,02	0,02	Безцветен газ
Кислород	7782-44-7	231-956-9	Ox. Gas 1, H270; Press Gas, H280;	Поименно изброено в част 2 - т. 25; В част 1 – P4 – Оксидиращи газове Категория 1	Бутилки под налягане	0,3	0,265	Безцветен газ
Пропан - бутан	68512-91-4	270-681-9	Flam. Gas 1, H220; Press Gas, H280; Muta 1B, H340; Carc. 1B, H350	Поименно изброено в част 2 - т. 18; В част 1 – P2 - Запалими газове, Категория 1 или 2	Резервоари	25,4	0	Втечнена безцветна газова смес
Дизелово гориво	68334-30-5 67-56-1	269-822-7 200-659-6	Flam. Liq.3, H226, Acute Tox. 4, H332, Skin Irrit.2, H315, Asp. Tox.1, H304, Carc.2, H351, STOT RE.2, H373, Aquatic Chronic 2, H411	Поименно изброено в част 2, т. 34 в) – нефтопродукти и алтернативни горива; В част 1 - P5в – Запалими течности, кат.3, E2 – Опасни за водната среда, Категория 2	Подземни резервоари	579	224,6	Слабо жълтеникава течност
Автомобилен бензин	86290-81-5	289-220-8	Flam. Liq. 1, H224; Skin Irrit. 2, H315; Asp. Tox. 1, H304; Repr. 2, H361fd; Muta. 1B, H340; Carc. 1B, H350; STOT SE 3, H336; Aquatic Chronic 2, H411	Поименно изброено в част 2 - т.34. (а); В част 1 – P5а – запалими течности, Категория 2 или 3. E2 - опасни за водната среда в	Подземен резервоар	11	5,23	Прозрачна до жълтеникава течност

Химично наименование	CAS №	EC №	Категория/и на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.) ¹	Класификация съгласно приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 ЗООС ²	Вид на технологичното съоръжение/съоръжения	Проектен капацитет на технологичното съоръжение (съоръжения) (в тонове) ³	Налично количество (в тонове) ⁴	Физична свойства ⁵
Опасни химични вещества попадащи в обхвата на Приложение 3 от ЗООС								
				категория хронична опасност, Категория 2				
Газьол съд. на сярна 0.001% - за отопление	68334-30-5	269-822-7	Flam. Liq. 3 H226; Acute Tox. 4 H332; Skin Irrit. 2, H315; Asp. Tox. 1, H304; Carc. 2, H351, STOT RE. 2 H373; Aquatic Chronic 2, H411	Поименно изброено в част 2 - т.34. (в); В част 1 – P5в – запалими течности, Категория 2 или 3. E2 - опасни за водната среда в категория хронична опасност, Категория 2	Резервоар	85	5,4	Червена течност
Природен газ	8006-14-2	232-343-9	Flam.Gas 1, H220	Поименно изброено в част 2, т. 18 В част 1 – P2 - Запалими газове, Категория 1 или 2	Трейлери	6	0	Газ под налягане
Водороден пероксид	7722-84-1	231-765-0	Ox. Liq. 1, Acute Tox. 4 (*), Acute Tox. 4(*), Skin Corr. 1A, H271, H332, H302, H314	В част 1 - P8 – категория на опасност оксидиращи течности и твърди вещества	Пластмасова туба	0,15	0	Течност
Зимна течност за чистачки Prista® концентрат	смес	смес	H225: Силно запалими течност и пари	В част 1 – P5в – запалими течности, Категория 2 или 3.	Пластмасова бутилка	0,793	0	течност

ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ на площадката на Рудодобивен комплекс на „Елаците – Мед” АД, гр. Етрополе

Химично наименование	CAS №	EC №	Категория/и на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етиктирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.) ¹	Класификация съгласно приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 ЗООС ²	Вид на технологичното съоръжение/съоръжения	Проектен капацитет на технологичното съоръжение (съоръжения) (в тонове) ³	Налично количество (в тонове) ⁴	Физични свойства ⁵
Опасни химични вещества попадащи в обхвата на Приложение 3 от ЗООС								
Опаковки, съдържащи опасни вещества			Ox. Sol 3, H272, Eye.Dam./Irrit 2, H319	В част 1 - P8 – категория на опасност оксидиращи течности и твърди вещества	ПВСО	0,06	0,05	
Отпадъчни масла (хидравлични и смазочни) (отпадък с код 13 01 10* и 13 02 08*)			Skin Sense, H317; Aquatic Chronic 2, H411;	В част 1 - E2 - опасни за водната среда в категория хронична опасност, Категория 2	Пластмасови варели	15	12	
Утайки от маслоуловители (отпадък с код 13 05 03*)			Skin Irrit. 2 H315; Aquatic Chronic 2, H411	В част 1 - E2 - опасни за водната среда в категория хронична опасност, Категория 2	Подземен резервоар	0,91	0,90	
Маслени филтри (отпадък с код 16 01 07*)			Acute Tox. 4, H302; Skin Sense, H317; Aquatic Chronic 2, H411	В част 1 - E2 - опасни за водната среда в категория хронична опасност, Категория 2	Метален съд	0,73	0,70	

Прилагам:


1. Скица на сграда с идентификатор 27632.640.767.106 с № 15-1229673/20.08.2026 г.
2. Скица на сграда с идентификатор 27632.640.76 7.105 с № 15-1229668/ 20.08.2026 г.
3. Фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия за собствено потребление върху покриви на сгради с идентификатори 27632.640.767.105 и 27632.640.767.106 в имот с идентификатор 27632.640.767 по КККР, гр. Етрополе, общ. Етрополе, с инсталирана мощност 996,96 kWp“ - ситуация.

Дата: 09/10/2026

Уведомител: . . .

инж. Драгомър Драганов
(Изпълнителен директор





СКИЦА НА СГРАДА

№15-1229673-20.08.2026 г.

Сграда с идентификатор 27632.640.767.106

По кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Етрополе, общ. Етрополе, обл. София, одобрени със Заповед №РД-18-48/21.01.2020 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма извършено изменение на КККР със заповед

Адрес на сградата: гр. Етрополе

Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор: 27632.640.767

Застроена площ: 4525 кв.м

Брой етажи: 1


Брой самостоятелни обекти в сградата: 0

Предназначение: Сграда на транспорта

Предишен идентификатор: няма

Кадастрална координатна система 2005

Към заповедта с Вр. № УМ-1092/25.08.2026г. ЗА ВИЗА В ПИС ИДЕНТИФИКАТОР 27632.640.767, и. Елахийски по КККР на гр. Етрополе.



М 1 : 2000

Собственици по данни от КРНИ:

Няма данни

Скица №15-1229673-20.08.2026 г.,

издана въз основа на

Заявление №01-592090-20.08.2026 г.


Код за достъп: d58201cf6f88

Гл. арх. на общ. Етрополе

25.08.2026г.

1 арх. К. Кънчева





СКИЦА НА СГРАДА

№15-1229668-20.08.2026 г.

Сграда с идентификатор 27632.640.767.105

По кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Етрополе, общ. Етрополе, обл. София, одобрени със Заповед №РД-18-48/21.01.2020 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата:

Заповед №18-4-04.01.2021 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Адрес на сградата: гр. Етрополе, мест. "Елаците"

Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор: 27632.640.767

Застроена площ: 4307 кв.м

Брой етажи: 2


Брой самостоятелни обекти в сградата: 7

Предназначение: Сграда на транспорта

Предишен идентификатор: няма

Кадастрална координатна система 2005

Към Заповедта с вх. № УП -
1092/25.08.2026г. за ВИЗА
в ПИ с идентификатор
27632.640.767, м. "Елаците"
по КККР на гр. Етрополе.



М 1 : 2000

Собственици по данни от КРНИ:

Няма данни

Скица №15-1229668-20.08.2026 г.,

издадена въз основа на

Заявление №01-592090-20.08.2026 г.,

Код за достъп: 4946332606d3

Гл. арх. на общ. Етрополе
25.08.2026г.
/арх. В. Котлева



